



# Российская Академия Наук

Некоммерческое партнерство

## “Экспертно-аналитический центр РАН”

№ 45  
от 01.03.2016

121170, Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр-е 3, п. 3, офис 319  
тел. 8(495)7418479, e-mail: eac-ras@mail.ru, сайт: www.eac-ras.ru

### Заключение об оригинальности № 10316-2

На проверку поступил документ **Наумцевой Марины Сергеевны**, озаглавленный «Оценка иммуногенности и безопасности 23-валентной полисахаридной пневмококковой вакцины у больных ревматоидным артритом». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности: 14.01.22 – «Ревматология», выполненная в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоновой», 2016 г.

Документ был проверен с помощью программного комплекса «Эксперт.РАН» по коллекциям системы «Антиплагиат»: «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки», «Интернет (Антиплагиат)», «Цитирование» – по состоянию на 29.02.2016.


Экспертный анализ данных источников возможных заимствований, выявленных после первичного анализа представленного текста, показал, что в исследуемом тексте имеются корректные совпадения в виде наименований публикаций, конференций, физических и юридических лиц, терминологии и устойчивых словосочетаний, принятых в данной сфере науки и пр. Экспертный анализ источников также выявил корректные совпадения (2 источника) с публикациями автора анализируемого текста, размещенными в сети Интернет. После исключения всех корректных совпадений иных заимствований не обнаружено.

Полная проверка показала, что оригинальный текст, за исключением корректных заимствований, в проверяемом документе составляет **96,03%**, оставшимся 3,97% соответствуют использованные ссылки на литературные источники, часто повторяющиеся устойчивые выражения, наименования учреждений, термины, цитирования текста, выдержки из документов и т. п. Таким образом, по результатам экспертного анализа проверяемый документ является оригинальным (обладает высокой степенью оригинальности) по отношению к коллекциям системы «Антиплагиат».

Выполнил проверку и составил заключение  
Начальник Отдела верификации текстов  
Дата 01.03.2016

В.В. Бакуменко

Директор  
доктор технических наук



М.Г. Ерошенков